



**LÍCOVÉ CIHLY  
KLINKER**

**OBKLADOVÉ  
PÁSKY  
KLINKER**

**CIHELNÁ  
DLAŽBA  
KLINKER**



WIR GEHÖREN ZUM GUTEN TON.



## LÍCOVÉ CIHLY KLINKER

Stavební materiál s tradicí a budoucností	05
Tvarovky : Zdůraznění detailů	06
Formáty a barvy	08
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   classic	10
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   vascu	12
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   carbona, vario, bacco	13
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   sintra	14



## OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER

Mnohotvárnost – dnes a v budoucnosti	19
Tvořivost bez hranic	22
Venku jako uvnitř	23
Formáty a barvy	25
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   classic	26
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   galena	31
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   vascu	32
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   sintra	34



## CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER

Přirozené cesty a povrchy	37
Odolné a přírodní	38
Tvarování objektů	40
Přitažlivá místa	41
Formáty a barvy	42
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   mozaika	43
Barevné odstíny: <b>Feldhaus</b>   classic	44





**LÍCOVÉ CIHLY KLINKER  
STAVEBNÍ MATERIÁL  
S TRADICÍ A BUDOUCNOSTÍ**



# LÍCOVÉ CIHLY KLINKER





## VYTVÁŘENÍ BUDOUCNOSTI

Keramické výrobky Feldhaus jsou nepřetržitě inovovány a jsou tak zárukou budoucnosti staveb z lícového zdiva.

Díky používání přírodních surovin a stálému vývoji nových výrobků jsou v přímém kontaktu se stále se zvyšujícími požadavky na ekologickou, technickou a estetickou úroveň staveb. Rozmanitost barev a povrchů umožňuje dosáhnout vynikajícího individuálního vzhledu budov. Veškeré lícové cihly Feldhaus jsou mrazuvzdorné, trvalé ve vzhledu i barvách. Jejich zpracování je jednoduché a jeho výsledkem je jednota vzhledu tradičního a moderního.



# TVAROVKY


## VYTVOŘENÍ A ZDŮRAZNĚNÍ DETAILŮ FASÁDY

Dokonalého vzhledu fasády lze dosáhnout použitím vhodných tvarovek – zaoblených, ukosených nebo parapetních. Vzniknou tak orámování ostění, pilastry nebo arkýře a zejména u velkých zděných ploch dojde k jejich zjemnění a rozčlenění. Každá fasáda tak může být vzhledově jedinečná.


Tyto tvarovky lze dále použít i u venkovních staveb – dláždění, ohraničení cest, výstavby drobných zahradních staveb. Inspiraci je možno získat z nepřeberného množství referenčních staveb.









č. 1



č. 6




č. 15




č. 16



# FORMÁTY A BARVY




## LÍCOVÁ CIHLA KLINKER






Pozn. Uvedená spotřeba na 1m<sup>2</sup> je počítána vč. ca 10-12 mm spáry.





## LÍCOVÁ CIHLA KLINKER




LÍCOVÁ CIHLA KLINKER, 7 DĚROVANÁ  
DF, NF, RF



LÍCOVÁ CIHLA KLINKER PLNÁ  
DF, NF, RF

Pozn. Uvedená spotřeba na 1m<sup>2</sup> je počítána vč. ca 10-12 mm spáry.

# CLASSIC



400 carmesi | liso



440 carmesi | senso




435 carmesi | mana




335 carmesi | antic mana




345 carmesi | aczent mana



377 lava | maron rustico




300 lava | liso



366 lava | maron liso





350 lava | maris liso



380 cerasi | azur liso



388 cerasi | ferrum liso



508 geo | ferrum liso

# VASCU




773 vascu | argo antrablanca




764 vascu | argo rotado



775 vascu | marengo antrablanca



752 vascu | ardor carbo



750 vascu | ardor rotado




747 vascu | geo legoro



745 vascu | geo venito



# CARBONA, VARIO, BACCO



560 carbona | ardor colori



570 carbona | ardor coloratus\*



911 vario | crema albula



923 vario | ardor tarino



941 vario | argo albula




991 bacco | ardor matiz

\*na poptávku



# SINTRA



692 sintra | crema




688 sintra | sabioso



665 sintra | sabioso binario



684 sintra | nolani ocaso



689 sintra | ardor



690 sintra | ardor blanca




658 sintra | ardor belino




686 sintra | ardor calino





685 sintra | ardor nelino



663 sintra | cerasi nelino



661 sintra | lava maris



662 sintra | lava azur





**OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER  
VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE  
A SANOVÁNÍ**







# OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER








## ROZMANITOST DNES I V BUDOUCNOSTI

Díky jednoduchému a snadnému zpracování, stejně jako díky své jedinečné odolnosti jsou obkladové pásy klinker Feldhaus čím dál tím častěji používány při sanování, rekonstrukci a i při novostavbě. Kromě toho ve spojení se systémem tepelné izolace se osvědčily jako optimální ochrana Vaší fasády před meteorologickými vlivy a zároveň s tím se ukázaly být speciálním designovým prvkem. Profesionálně provedená fasáda s těmito obkladovými pásy a současně s rohovými prvky se neliší od zdiva z lícových cihel; zvýšení hodnoty sanovaných budov je zaručené.

### Sanování se systémem tepelné izolace s obkladovými pásy klinker



Klasický spojovací systém tepelné izolace s výztužnou vrstvou z polystyrenu



Výztužná vrstva z minerální vaty



Vytváření systému přeběžného spárování prostřednictvím předem vytvarovaných PS desek.











# OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER



## TVOŘIVOST BEZ HRANIC

Obkladové pásky Feldhaus klinker jsou tradičně spolehlivé a jsou neustále vyvíjeny nové, zcela moderní a esteticky působivé vzory.

Tradiční je základní surovina, výběrová cihlářská hlína, dále zpracovaná modernizovanými postupy. Ekologickou a technicky soudobou výrobou vznikají pásky i rohové pásky v mnoha formátech, barvách i povrchových strukturách. Ty pochopitelně lze při výstavbě kombinovat se sklem, dřevem, ocelí i omítkou a umožnit tak vznik architektonicky originálních objektů.






## VENKU JAKO UVNITŘ

Nejen v exteriéru, ale i v interiérech lze použít obkladové pásky Feldhaus.

Vnitřní krby, kuchyňské kouty, bary i obložené stěny působí útulně a přirozeně díky použití obkladových pásek jako designového prvku. Vstupní prostory tím získají reprezentativní charakter.



# FORMÁTY A BARVY



\*na poptávku


Pozn. Uvedená spotřeba na 1m<sup>2</sup> je počítána vč. ca 10-12 mm spáry.



## **Rohový pásek**

**Dlouhá strana podle tvaru  
Krátká strana u**

**WDF 102 mm  
DF 115 mm  
NF 115 mm**



# CLASSIC



100 perla | liso



140 perla | senso



116 perla | mana



800 argo | liso



840 argo | senso



200 amari | liso



240 amari | senso



216 amari | mana





287 nolani | rustico aubergine



286 nolani | rustico carbo



268 nolani | rustico viva



214 bronze | mana




220 terracotta | liso



227 terracotta | rustico




228 terracotta | rustico carbo




480 terreno | liso




# CLASSIC




487 terreno | rustico



488 terreno | rustico carbo



400 carmesi | liso




440 carmesi | senso




435 carmesi | mana



335 carmesi antic | mana



332 carmesi multi | mana




303 ardor | liso






343 ardor | senso



436 ardor | mana



307 ardor | rustico



788 planto | ardor venito



535 terra | mana

# CLASSIC



500 geo | liso



540 geo | senso



735 anthracit | mana



700 anthracit | liso\*

740 anthracit | senso\*


\*na poptávku



# GALENA



484 galena | terreno viva



356 galena | carmesi antic



382 galena | ardor viva



385 galena | ardor maritim



386 galena | ardor maritimo



384 galena | ardor ferrum



509 galena | geo ferrum

# VASCU



763 vascu | perla



757 vascu | perla linara



766 vascu | sabiosa rotado



773 vascu | argo antrablanca




760 vascu | argo oxana



764 vascu | argo rotado




758 vascu | terracotta calino



768 vascu | terracotta venito





743 vascu | ardor flores



750 vascu | ardor rotado



752 vascu | ardor carbo



769 vascu | cerasi legoro



746 vascu | cerasi rotado



761 vascu | vulcano



# SINTRA



691 sintra | perla



692 sintra | crema



696 sintra | crema duna



688 sintra | sabioso



665 sintra | sabiosa binaro



695 sintra | sabioso ocasa




684 sintra | nolani ocasa




687 sintra | terracotta linguro






698 sintra | terreno bario



694 sintra | carmesi




689 sintra | ardor



690 sintra | ardor blanca



686 sintra | ardor calino



685 sintra | ardor nelino





658 sintra | ardor belino



664 sintra | cerasi ocase



# SINTRA



663 sintra | cerasi nelino



680 sintra | argo



682 sintra | argo pandra



697 sintra | geo



693 sintra | vulcano





# CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER PŘIROZENÉ CESTY A POVRCHY




# CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER

## ODOLNÉ A PŘÍRODNÍ


Domácí zahrada je útočištěm dobré nálady a relaxace. S cihelnou dlažbou Feldhaus máte možnost vytvořit svoji zahradu podle Vašich představ. Vzhledem k trvanlivosti svých barev a odolnosti proti mrazu, jsou pálené výrobky vhodné pro terasy, lemování záhonů a cest, ale také pro vchody a zahradní povrchy. Jejich okouzlující vzhled spojuje přirozeným způsobem dům a zahradu. Při uspořádání dlážděných ploch má pro jejich vzhled zásadní význam způsob pokládky. Jestli to bude postupné šachové pokládání, rovná holandská vazba nebo zubovitě jako rybí kost, to je otázka osobní kreativity. Rozmanité kombinace různých barev, formátů a způsobů pokládání cihelných dlažeb klinker neznají hranic.









*Přes polovinu*




*Kolmo*




*Rybí kost, omezující pásmo z nařezaných půlek*




*Spirálově*




*Rybí kost*



*Dvojice ležící na širokou stranu*



*Rybí kost s biskupskou čepicí*




*Copánek s mozaikovými prvky*





# TVAROVÁNÍ OBJEKTŮ





## PŘITAŽLIVÁ MÍSTA

Nosnost, vytrvalost, působivá vize, ekologická efektivita a technická dokonalost - v současné době stavební materiály při utváření veřejných a komerčních ploch musí odpovídat mnoha požadavkům.

Cihelná dlažba Feldhaus dokazuje svou pevnost na cestách, na parkovištích, na pěších zónách a na rušných náměstích. Harmonicky zapadají do okolního prostředí, kladou barevné důrazy a dělají z venkovních veřejných ploch přitažlivá místa.



## CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER SE ZKOSENOU HRANOU



FORMÁT	ROZMĚRY v mm	SPOTŘEBA
KF	200 x 100 x 45	přibl. 48 ks/m <sup>2</sup>
KDF	200 x 100 x 52	přibl. 48 ks/m <sup>2</sup>
KRF*	200 x 100 x 62	přibl. 48 ks/m <sup>2</sup>



FORMÁT	ROZMĚRY v mm	SPOTŘEBA
DF	240 x 118 x 52	přibl. 34 ks/m <sup>2</sup>
RF*	240 x 118 x 62	přibl. 34 ks/m <sup>2</sup>



## ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA KLINKER



**PODÍL VÝŘEZŮ 43%** /  
spotřeba přibližně 33 ks/ m<sup>2</sup>




**PODÍL VÝŘEZŮ 33%** /  
spotřeba přibližně 33 ks/ m<sup>2</sup>



## CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER / MOZAIKA



**PŘEDBĚŽNÝ ZÁŘEZ K ROZDĚLENÍ  
DO 8 ČÁSTI** / spotřeba přibližně 34 ks/ m<sup>2</sup>



## CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER BEZ ZKOSENÉ HRANY



### HRUBÁ DLOUHÁ STRANA\*



\*na poptávku

Pozn. Uvedená spotřeba na 1m<sup>2</sup> je počítána vč. ca 3-5 mm spáry.



# MOZAIKA



203 areno :: trigo



402 gala :: plano



403 gala :: flamea



409 gala :: ferrum



609 umbra :: ferrum\*



Při použití mozaikových cihelných dlažeb Feldhaus se v celkovém plošném obrazu vytvoří perfektní stylizované tvary.

Bohatý sortiment barev vytváří nespočet možností pro kreativní design. Nezávislé na tom, jestli se používá k oživení nebo pro účely estetického důrazu: mozaika je vždy optický přitažlivý bod.

\*na poptávku



# CLASSIC



203 areno trigo



402 gala plano



403 gala flamea



405 gala alea



415 gala solea



409 gala ferrum




502 umbra plano



609 umbra ferrum















WIR GEHÖREN ZUM GUTEN TON.

**Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH**  
Nordring 1 • D-49196 Bad Laer  
Telefon +49 (0) 5424 2920-0 • Telefax + 49 (0) 5424 2920-129  
[www.feldhaus-klinker.com](http://www.feldhaus-klinker.com) • [info@feldhaus-klinker.de](mailto:info@feldhaus-klinker.de)

Výhradní zastoupení a dovoz pro ČR a SR:

**LIPEA, s.r.o.**

Sídlo, vzorkovna Česká Lípa  
Klášteří 245  
470 01 Česká Lípa

Sklad LIPEA  
bývalý areál ŽOS  
Dubická ul.  
470 01 Česká Lípa – Dubice

tel: + 420 487 524 537  
fax: +420 724 830 568

Otevírací doba:  
Po-Pá 07:00-15:30 hod.

[lipea@lipea.cz](mailto:lipea@lipea.cz)  
[www.lipea.cz](http://www.lipea.cz)